

01. - 31.08.2020



Große Ex-Fasspumpen-Aktion!

7 Jahrzehnte elektrische Fasspumpe, 7 Jahrzehnte Marke FLUX: Feiern Sie mit und profitieren Sie 7 Monate lang von **2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt*** auf ausgewählte Fass- und Containerpumpen aus dem FLUX Sortiment.

**Jetzt
2 x 7% = 14%
Jubiläumsrabatt*
sichern!**
Rabattcode:
August-Ex-2x7

**Unsere Jubiläumsaktion im August 2020:
Die FLUX Fass- und Containerpumpen aus Edelstahl –
ideal für leicht entzündliche Medien im Ex-Bereich!**



Chemie



Industrie



Oberflächen-
technik



Farben
und Lacke



Petrochemie



Lebensmittel



Kosmetik



Pharmazie



Wasser/
Abwasser



Landwirtschaft

Kennen Sie auch schon unser Jubiläumsgewinnspiel? Jetzt auf www.70-Jahre-FLUX.com informieren, mitmachen und tolle Preise gewinnen!

* auf Listenpreis und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Sondervereinbarungen. Angebot gültig nur in Deutschland.

Verpassen Sie keine Rabattaktion! Registrieren Sie sich für unseren [Newsletter](#) und folgen Sie uns auf



Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: Die FLUX Fasspumpen aus Edelstahl.



Die Aktionsmodelle

Pumpen-Set „leicht brennbare Flüssigkeiten“

Fasspumpe **FP 424 Ex S-43/38** für den Einsatz in Zone 0, Ex-Kennzeichnung II 1/2 G c IIB T4, aus Edelstahl mit Welle aus Edelstahl, dichtungslos, Massekabel 2 m lang, Universal-Schlauchleitung DN 21, 2 m lang, elektrisch leitfähig eingebunden mit Schlauchfassungen und Zapfpistole aus Messing, Fassverschraubung PP leitfähig (G 2)

Vorteile

- ▶ Hohe Standzeit durch lange Lebensdauer der Lagerungen und optimaler Entleerung des Innenrohrs
- ▶ Geringer Verschleiß von Führungslager und Welle
- ▶ Kein Dichtungsverschleiß
- ▶ Im Flüssigkeitsbereich dichtungslos

- mit **Kollektormotor F 460 Ex**, 230 V, 50 Hz, 460 Watt, mit Unterspannungsauslösung, für den Einsatz in Zone 1, Ex-Kennzeichnung II 2 G Ex d e IIC T6 Gb

	Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
zur Fassentleerung	1.000 mm	10-460 24 010	1.744,00 €	1.499,84 €
zur Containerentleerung	1.200 mm	10-460 24 012	1.777,00 €	1.528,22 €

- mit **Druckluftmotor F 416 Ex**, 470 Watt bei 6 bar, für den Einsatz in Zone 1, Ex-Kennzeichnung II 2G Ex h IIC T6 Gb

	Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
zur Fassentleerung	1.000 mm	10-416 24 010	1.628,00 €	1.400,08 €
zur Containerentleerung	1.200 mm	10-416 24 012	1.659,00 €	1.426,74 €



[Mehr Informationen zum Produkt](#)

Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: Die FLUX Fasspumpen aus Edelstahl.



Pumpen-Set „universelle Anwendung“

Fasspumpe **F 430 S-41/38** für den Einsatz in Zone 0, Ex-Kennzeichnung II 1/2 G c IIB T4, in Edelstahl mit Welle aus Edelstahl, Gleitringdichtung, Dichtungswerkstoff FKM, Massekabel 2 m lang, Universal-Schlauchleitung DN 21, 2 m lang, elektrisch leitfähig eingebunden mit Schlauchfassungen und Zapfpistole in Edelstahl, Fassverschraubung PP leitfähig (G 2)

Vorteile

- ▶ Universell und flexibel einsetzbar
- ▶ Pumpe ohne Werkzeug in zwei Teile zerlegbar
- ▶ Kein Verschleppen des Mediums, dadurch eine Pumpe für unterschiedliche Medien einsetzbar
- ▶ Leicht zu reinigen, da kein Medium ins Innenrohr gelangen kann

- mit **Kollektormotor F 460 Ex**, 230 V, 50 Hz, 460 Watt mit Unterspannungsauslösung, für den Einsatz in Zone 1, Ex-Kennzeichnung II 2 G Ex d e IIC T6 Gb

	Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
zur Fassentleerung	1.000 mm	10-460 20 010	1.946,00 €	1.673,56 €
zur Containerentleerung	1.200 mm	10-460 20 012	1.970,00 €	1.694,20 €

- mit **Druckluftmotor F 416 Ex**, 470 Watt bei 6 bar, für den Einsatz in Zone 1, Ex-Kennzeichnung II 2G Ex h IIC T6 Gb

	Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
zur Fassentleerung	1.000 mm	10-416 20 010	1.830,00 €	1.573,80 €
zur Containerentleerung	1.200 mm	10-416 20 012	1.853,00 €	1.593,58 €



[Mehr Informationen zum Produkt](#)

Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: Die FLUX Fassungspumpen aus Edelstahl.



Fassungspumpe F 424, die Dichtungslose (im Flüssigkeitsbereich dichtungslos)

Anschlussgewinde G 1 1/4 A, mit FLUX-Clip, ohne Schlauchanschluss

Vorteile

- ▶ Hohe Standzeit durch lange Lebensdauer der Lagerungen und optimaler Entleerung des Innenrohrs
- ▶ Geringer Verschleiß von Führungslager und Welle
- ▶ Kein Dichtungsverschleiß
- ▶ Im Flüssigkeitsbereich dichtungslos

in Edelstahl (S)

- **FP 424 Ex S-43/38** Dichtungswerkstoff FKM, Welle aus Edelstahl

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 22 010	565,00 €	485,90 €
1.200 mm	10-424 22 012	597,00 €	513,42 €

- **FP 424 Ex S-43/37 Z** Dichtungswerkstoff FKM, Welle aus Edelstahl (**für größere Förderhöhe**)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 22 110	578,00 €	497,08 €
1.200 mm	10-424 22 112	610,00 €	524,60 €

- **FP 424 Ex S-50/45 Z** Dichtungswerkstoff FKM, Welle aus Edelstahl (**für größere Förderhöhe**)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 22 210	757,00 €	651,02 €
1.200 mm	10-424 22 212	789,00 €	678,54 €

- **FP 424 Ex S-43/38** Dichtungswerkstoff FEP, Welle aus Edelstahl

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 29 310	598,00 €	514,28 €
1.200 mm	10-424 29 312	631,00 €	542,66 €

- **FP 424 Ex S-43/37 Z** Dichtungswerkstoff FEP, Welle aus Edelstahl (**für größere Förderhöhe**)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 29 410	611,00 €	525,46 €
1.200 mm	10-424 29 412	643,00 €	552,98 €

- **FP 424 Ex S-50/45 Z** Dichtungswerkstoff FEP, Welle aus Edelstahl (**für größere Förderhöhe**)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 29 510	790,00 €	679,40 €
1.200 mm	10-424 29 512	823,00 €	707,78 €



Mehr Informationen zum Produkt 

* Jubiläumspreise nur gültig in Deutschland

Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: Die FLUX Fasspumpen aus Edelstahl.



Fasspumpe F 430

mit Gleitringdichtung, Anschlussgewinde G 1 ¼ A, FLUX-Clip, ohne Schlauchanschluss

Vorteile

- ▶ Universell und flexibel einsetzbar
- ▶ Pumpe ohne Werkzeug in zwei Teile zerlegbar
- ▶ Kein Verschleppen des Mediums, dadurch eine Pumpe für unterschiedliche Medien einsetzbar
- ▶ Leicht zu reinigen, da kein Medium ins Innenrohr gelangen kann

in Edelstahl, mit Welle aus Edelstahl

für den Einsatz in Zone 0, Ex-Kennzeichnung II 1/2 G IIB T4

• F 430 S-41/38, Dichtungswerkstoff FKM

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 20 110	541,00 €	465,26 €
1.200 mm	10-430 20 112	567,00 €	487,62 €

• F 430 S-41/38, Dichtungswerkstoff EPDM

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 28 110	561,00 €	482,46 €
1.200 mm	10-430 28 112	587,00 €	504,82 €

• F 430 S-50/38, Dichtungswerkstoff FKM

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 20 310	773,00 €	664,78 €

• F 430 S-41/38, Dichtungswerkstoff FFKM

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 29 110	619,00 €	532,34 €
1.200 mm	10-430 29 112	645,00 €	554,70 €

• F 430 S-41/37 Z, Dichtungswerkstoff FKM (für größere Förderhöhe)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 20 410	554,00 €	476,44 €
1.200 mm	10-430 20 412	581,00 €	499,66 €

• F 430 S-50/45 Z, Dichtungswerkstoff FKM (für größere Förderhöhe)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 20 210	773,00 €	664,78 €
1.200 mm	10-430 20 212	805,00 €	692,30 €



[Mehr Informationen zum Produkt](#)

* Jubiläumspreise nur gültig in Deutschland

Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: Die FLUX Fassungspumpen aus Edelstahl.



Elektrische Motoren

230 V, 50 Hz mit Unterspannungsschutz, 5 m Kabel und Stecker

* Jubiläumspreise nur gültig in Kombination mit einer Fassungspumpe F 424 S oder einer Fassungspumpe F 430 S und nur gültig in Deutschland

Motortyp	Leistung (Watt)	Drehzahl-einstellung	Schutzart	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
F 460 Ex	460	nein	IP55	10-460 00 006	745,00 €	640,70 €
F 460 Ex	460	nein	IP55	10-460 00 024	745,00 €	640,70 €
F 460 Ex EL	460	ja	IP55	10-460 00 028	798,00 €	686,28 €
F 460 Ex EL	460	ja	IP55	10-460 00 035	798,00 €	686,28 €
F 460-1 Ex	700	nein	IP55	10-460 01 004	884,00 €	760,24 €
F 460-1 Ex	700	nein	IP55	10-460 01 020	884,00 €	760,24 €



Kollektormotor
F 460 Ex
F 460 Ex EL
F 460-1 Ex

[Mehr Informationen zum Produkt](#)

Druckluftmotoren

470 Watt bei 6 bar, Luftverbrauch 14 Liter/sec

* Jubiläumspreise nur gültig in Kombination mit einer Fassungspumpe F 424 S oder einer Fassungspumpe F 430 S und nur gültig in Deutschland

Motortyp	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
F 416 Ex mit Betätigungsventil (feststellbar)	10-416 00 100	625,00 €	537,50 €
F 416-1 Ex ohne Ventil, für automatische Steuerung	10-416 00 020	470,00 €	404,20 €
F 416-2 Ex mit Kugelhahn, zur Regulierung der Drehzahl	10-416 00 030	490,00 €	421,40 €



Druckluftmotor
F 416 Ex



Druckluftmotor
F 416-1 Ex



Druckluftmotor
F 416-2 Ex

[Mehr Informationen zum Produkt](#)

Rabattcode „August-Ex-2x7“

Jetzt Jubiläumsrabatt einlösen!

[Zum Bestellformular](#)


Entdecken Sie jetzt die ganze Welt von FLUX – mit perfekten Lösungen für jede Branche




Chemie



Industrie



Ober-
flächen-
technik



Farben
und Lacke



Petrochemie



Lebens-
mittel




Kosmetik



Pharmazie



Wasser/
Abwasser



Landwirt-
schaft

FLUX-GERÄTE GMBH

Talweg 12 · D-75433 Maulbronn

Tel +49 7043 101-0 · Fax +49 7043 101-444

info@flux-pumpen.de · www.flux-pumps.com