

01. - 31.05.2020



Große Profi-Fasspumpen-Aktion!

7 Jahrzehnte elektrische Fasspumpe, 7 Jahrzehnte Marke FLUX: Feiern Sie mit und profitieren Sie 7 Monate lang von **2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt*** auf ausgewählte Fass- und Containerpumpen aus dem FLUX Sortiment.

**Jetzt
2 x 7% = 14%
Jubiläumsrabatt*
sichern!**
Rabattcode:
Mai-Profi-2x7

Unsere Jubiläumsaktion im Mai 2020:

Die FLUX Fass- und Containerpumpen für besondere Aufgaben wie z. B. das Fördern hochkonzentrierter Säuren und Laugen, die Fassentleerung von bis zu 99,98 %, das Mischen und/oder Fördern, das Entleeren von IBCs direkt am Auslauf und vielem mehr!



Chemie



Industrie



Oberflächen-
technik



Farben
und Lacke



Petrochemie



Wasser/Abwasser



Landwirtschaft

Kennen Sie auch schon unser Jubiläumsgewinnspiel? Jetzt auf www.70-Jahre-FLUX.com informieren, mitmachen und tolle Preise gewinnen!

* auf Listenpreis und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Sondervereinbarungen. Angebot gültig nur in Deutschland.

Verpassen Sie keine Rabattaktion! Registrieren Sie sich für unseren [Newsletter](#) und folgen Sie uns auf



Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: FLUX Fasspumpen für besondere Aufgaben.



Die Aktionsmodelle

Pumpen-Set „konzentrierte Säuren“

Fasspumpe **F 430 PVDF-40/33** in Polyvinylidenfluorid mit Welle aus Hastelloy C, Gleitringdichtung, Dichtungswerkstoff FKM, mit FLUX-Clip, **Kollektormotor F 458**, 230 V, 50 Hz, 460 Watt mit Unterspannungsauslösung, Chemie-Schlauchleitung DN 19, 2 m lang, Zapfpistole PVDF und Fassverschraubung PP (G 2)

Vorteile

- ▶ Universell und flexibel einsetzbar
- ▶ Pumpe ohne Werkzeug in zwei Teile zerlegbar
- ▶ Kein Verschleppen des Mediums, dadurch eine Pumpe für unterschiedliche Medien einsetzbar
- ▶ Leicht zu reinigen, da kein Medium ins Innenrohr gelangen kann

	Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
zur Fassentleerung	1.000 mm	10-458 60 010	1.627,00 €	1.399,22 €
zur Containerentleerung	1.200 mm	10-458 60 012	1.678,00 €	1.443,08 €



[Mehr Informationen zum Produkt](#)

Pumpen-Set „MINIFLUX“

Containerpumpe **MINIFLUX S-41/38-136** in Edelstahl mit Welle aus Edelstahl, Gleitringdichtung, Dichtungswerkstoff FKM, mit FLUX-Clip, **Kollektormotor FEM 4070**, 230 V, 50 Hz, 500 Watt, PVC-Schlauchleitung DN 19, 2 m lang, Zapfpistole PP

Vorteile

- ▶ Zum Fördern aus IBCs direkt am Auslauf (mit Standardgewinde S60x6)
- ▶ Auch bei niedriger Deckenhöhe einsetzbar
- ▶ Ermöglicht auch bei übereinandergestapelten IBCs das Pumpen direkt am Bodenauslauf
- ▶ Erheblich mehr Förderstrom und Förderdruck, im Vergleich zum Abfüllen am Auslaufhahn über den hydrostatischen Druck des Mediums

	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
zur IBC-Entleerung	10-407 29 000	1.057,00 €	909,02 €



[Mehr Informationen zum Produkt](#)

Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: FLUX Fasspumpen für besondere Aufgaben.



Fasspumpe F 424, die Dichtungslose (im Flüssigkeitsbereich dichtungslos)

Anschlussgewinde G 1 1/4 A, mit FLUX-Clip, ohne Schlauchanschluss

Vorteile

- ▶ Hohe Standzeit
- ▶ Geringer Verschleiß von Führungslager und Welle
- ▶ Kein Dichtungsverschleiß

in Polyvinylidenfluorid (PVDF), Dichtungswerkstoff FKM

- **F 424 PVDF-41/36**, Welle aus Hastelloy C

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 60 010	540,00 €	464,40 €
1.200 mm	10-424 60 012	594,00 €	510,84 €

- **F 424 PVDF-41/35 Z**, Welle aus Hastelloy C (für größere Förderhöhe)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 60 110	549,00 €	472,14 €
1.200 mm	10-424 60 112	603,00 €	518,58 €

- **F 424 PVDF-50/38**, Welle aus Hastelloy C

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 60 210	684,00 €	588,24 €
1.200 mm	10-424 60 212	739,00 €	635,54 €



Mehr Informationen zum Produkt

Fasspumpe F 425 für 99,98 % Fassentleerung

mit Gleitringdichtung, Anschlussgewinde G 1 1/4 A, mit FLUX-Clip, ohne Schlauchanschluss
Edelstahlversion für den Einsatz in Zone 0, Ex-Kennzeichnung II 1/2 G c IIB T4

Vorteile

- ▶ Optimale Restentleerung mit z. B. weniger als 0,05 l Restmenge in einem 200 l Fass
- ▶ Kein „Nachkippen“, um das Fass restlos zu entleeren
- ▶ Reduzierung von Fassreinigungs- bzw. Entsorgungskosten
- ▶ Kein Mediumsverlust beim Umsetzen der Pumpe von einem in das nächste Fass

- **FP 425 Ex S-41/34** in Edelstahl, Welle aus Edelstahl, Dichtungswerkstoff FKM (mit Zonentrennung)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-425 22 011	816,00 €	701,76 €
1.200 mm	10-425 22 013	854,00 €	734,44 €

- **FP 425 Ex S-41/34** in Edelstahl, Welle aus Edelstahl, Dichtungswerkstoffe FFKM (mit Zonentrennung)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-425 29 111	966,00 €	830,76 €
1.200 mm	10-425 29 113	1.005,00 €	864,30 €

- **FP 425 Ex S-41/34 Z** in Edelstahl, Welle aus Edelstahl, Dichtungswerkstoffe FKM (für größere Förderhöhe) (mit Zonentrennung)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-425 22 031	869,00 €	747,34 €
1.200 mm	10-425 22 033	907,00 €	780,02 €

- **F 425 PP-50/34** in Polypropylen, Welle aus Hastelloy C, Dichtungswerkstoff FKM

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-425 40 051	639,00 €	549,54 €
1.200 mm	10-425 40 053	654,00 €	562,44 €



Mehr Informationen zum Produkt

* Jubiläumspreise nur gültig in Deutschland

Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: FLUX Fasspumpen für besondere Aufgaben.



Fasspumpe F 426 zum Mischen und Fördern

mit Gleitringdichtung, Anschlussgewinde G 1 1/4 A, mit FLUX-Clip, ohne Schlauchanschluss
Edelstahlversionen: für den Einsatz in Zone 0, Ex-Kennzeichnung II 1/2 G IIB T4

Vorteile

- ▶ 3 Betriebsarten in einer Pumpe:
 - Fördern
 - Fördern bei gleichzeitigem Mischen
 - Vorübergehend auch reiner Mischbetrieb
- ▶ Wechsel der Betriebsarten im laufenden Betrieb möglich
- ▶ Zur Reinigung leicht zerlegbar

- **F 426 S-41/38 in Edelstahl, Welle**
aus **Edelstahl**, Dichtungswerkstoff **FKM**

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-426 20 010	810,00 €	696,60 €
1.200 mm	10-426 20 012	848,00 €	729,28 €

- **F 426 S-41/38 in Edelstahl, Welle**
aus **Edelstahl**, Dichtungswerkstoffe **FFKM**

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-426 29 010	960,00 €	825,60 €
1.200 mm	10-426 29 012	998,00 €	858,28 €

- **F 426 PP-50/33 in Polypropylen, Welle**
aus **Hastelloy C**, Dichtungswerkstoff **FKM**

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-426 40 001	551,00 €	473,86 €
1.200 mm	10-426 40 002	566,00 €	486,76 €



[Mehr Informationen zum Produkt](#)

* Jubiläumspreise nur gültig in Deutschland

Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: FLUX Fasspumpen für besondere Aufgaben.



Fasspumpe F 430

mit Gleitringdichtung, Welle aus Hastelloy C, Anschlussgewinde G 1 ¼ A, FLUX-Clip, ohne Schlauchanschluss

Vorteile

- ▶ Universell und flexibel einsetzbar
- ▶ Pumpe ohne Werkzeug in zwei Teile zerlegbar
- ▶ Kein Verschleppen des Mediums, dadurch eine Pumpe für unterschiedliche Medien einsetzbar
- ▶ Leicht zu reinigen, da kein Medium ins Innenrohr gelangen kann

in Polyvinylidenfluorid (PVDF)

• F 430 PVDF-40/33, Dichtungswerkstoff FKM

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 60 110	556,00 €	478,16 €
1.200 mm	10-430 60 112	610,00 €	524,60 €

• F 430 PVDF-40/33, Dichtungswerkstoff FFKM

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 69 110	706,00 €	607,16 €
1.200 mm	10-430 69 112	759,00 €	652,74 €

• F 430 PVDF-40/33 Z, Dichtungswerkstoff FKM (für größere Förderhöhe)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 60 410	589,00 €	506,54 €
1.200 mm	10-430 60 412	642,00 €	552,12 €

• F 430 PVDF-50/43 Z, Dichtungswerkstoff FKM (für größere Förderhöhe)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 60 210	665,00 €	571,90 €
1.200 mm	10-430 60 212	725,00 €	623,50 €

• F 430 PVDF-50/38, Dichtungswerkstoff FKM

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 60 310	634,00 €	545,24 €
1.200 mm	10-430 60 312	694,00 €	596,84 €



Mehr Informationen zum Produkt



Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: FLUX Fasspumpen für besondere Aufgaben.



Containerpumpe MINIFLUX

in Edelstahl mit Welle aus Edelstahl, Ex-Kennzeichnung: II 2G c IIB TX

Anschluss	Dichtung	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
Zulaufseite: Überwurfmutter S 60 x 6, PP Druckseite: G 1 1/4 A	FKM, NBR	10-430 20 003	664,00 €	571,04 €



[Mehr Informationen zum Produkt](#)

Elektrische Motoren

230 V, 50 Hz mit Unterspannungsschutz, 5 m Kabel und Stecker

Motortyp	Leistung (Watt)	Drehzahl-einstellung	Schutzart	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
F 457 EL	800	ja	IP 24	10-457 01 003	596,00 €	512,56 €
F 457	800	nein	IP 24	10-457 01 005	553,00 €	475,58 €
FEM 4070	500	ja	IP 24	10-407 01 000	330,00 €	283,80 €
F 458	460	nein	IP 55	10-458 00 006	591,00 €	508,26 €
F 458 EL	460	ja	IP 55	10-458 00 027	660,00 €	567,60 €
F 458-1	700	nein	IP 55	10-458 01 004	793,00 €	681,98 €



Kollektormotor
F 457
F 457 EL



Kollektormotor
FEM 4070



Kollektormotor
F 458
F 458 EL
F 458-1

[Mehr Informationen zum Produkt](#)


* Jubiläumspreise nur gültig in Kombination mit einer Fasspumpe F 424 PVDF, F 425, F 426 oder F 430 PVDF und nur gültig in Deutschland

Rabattcode „Mai-Profi-2x7“

Jetzt Jubiläumsrabatt einlösen!

[Zum Bestellformular](#)


Entdecken Sie jetzt die ganze Welt von FLUX – mit perfekten Lösungen für jede Branche



Chemie



Industrie



Ober-
flächen-
technik



Farben
und Lacke



Petrochemie



Lebens-
mittel




Kosmetik



Pharmazie



Wasser/
Abwasser



Landwirt-
schaft

FLUX-GERÄTE GMBH

Talweg 12 · D-75433 Maulbronn

Tel +49 7043 101-0 · Fax +49 7043 101-444

info@flux-pumpen.de · www.flux-pumps.com