

01. - 30.04.2020



Große PP-Fasspumpen-Aktion!

7 Jahrzehnte elektrische Fasspumpe, 7 Jahrzehnte Marke FLUX: Feiern Sie mit und profitieren Sie 7 Monate lang von **2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt*** auf ausgewählte Fass- und Containerpumpen aus dem FLUX Sortiment.

**Jetzt
2 x 7% = 14%
Jubiläumsrabatt*
sichern!**
Rabattcode:
April-PP-2x7

Unsere Jubiläumsaktion im April 2020:

Die FLUX Fasspumpen aus Polypropylen zum sicheren Fördern von Säuren und Laugen (auch Chromsäure und Salzsäure), Desinfektions- und Reinigungsmitteln, umweltbelastender Altchemie, wässrigen Lösungen, Emulsionen und vielem mehr.



Chemie



Petrochemie



Industrie



Oberflächentechnik



Wasser/Abwasser



Landwirtschaft

Kennen Sie auch schon unser Jubiläumsgewinnspiel? Jetzt auf www.70-Jahre-FLUX.com informieren, mitmachen und tolle Preise gewinnen!

* auf Listenpreis und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Sondervereinbarungen. Angebot gültig nur in Deutschland.



Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: Die FLUX Fasspumpen in Polypropylen.



Die Aktionsmodelle

Pumpen-Set „JUNIORFLUX“ für kleinere Abfüllmengen

Pumpe und Motor nicht trennbar

Fasspumpe in Polypropylen, dichtungslos mit Welle aus Hastelloy C, **Kollektormotor FEM 3070**, 230 V, 50-60 Hz, 230 Watt mit Zapfpistole aus PP

Vorteile

- ▶ Ideal auch zum Abfüllen kleinerer Mengen
- ▶ Kann aus enghalsigen Behältern fördern
- ▶ Einfache Einhandbedienung

- JUNIORFLUX F 314 PP-25/19, PVC-Schlauchleitung DN13, 1,5 m lang

	Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
Komplettpreis	700 mm	10-314 43 007	458,00 €	393,88 €
Komplettpreis	1.000 mm	10-314 43 010	472,00 €	405,92 €

- JUNIORFLUX F 314 PP-32/25, PVC-Schlauchleitung DN 19, 1,5 m lang

	Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
Komplettpreis	1.000 mm	10-314 44 010	482,00 €	414,52 €



[Mehr Informationen zum Produkt](#)

Pumpen-Set „Säuren und Laugen“

Fasspumpe in Polypropylen mit Welle aus Hastelloy C, **Kollektormotor FEM 4070**, 230 V, 50 Hz, 500 Watt mit Drehzahleinstellung und Unterspannungsauslösung, PVC-Schlauchleitung DN 19, 2 m lang, mit Zapfpistole und Fassverschraubung PP (G 2)

Vorteile

- ▶ Universell und flexibel einsetzbar
- ▶ Pumpe ohne Werkzeug in zwei Teile zerlegbar
- ▶ Kein Verschleppen des Mediums, dadurch eine Pumpe für unterschiedliche Medien einsetzbar
- ▶ Leicht zu reinigen, da kein Medium ins Innenrohr gelangen kann

- Fasspumpe **F 430 PP-40/33** mit Gleitringdichtung, Dichtungswerkstoff FKM

	Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
zur Fassentleerung	1.000 mm	10-407 40 010	700,00 €	602,00 €
zur Containerentleerung	1.200 mm	10-407 40 012	708,00 €	608,88 €

[Mehr Informationen zum Produkt](#)

Vorteile

- ▶ Hohe Standzeit
- ▶ Kein Dichtungsverschleiß
- ▶ Radialwellendichtringe verhindern Eindringen von Dämpfen und Flüssigkeit in den Kupplungsbereich

- Fasspumpe **F 424 PP-41/36** dichtungslos

	Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
zur Fassentleerung	1.000 mm	10-407 44 010	774,00 €	665,64 €
zur Containerentleerung	1.200 mm	10-407 44 012	790,00 €	679,40 €

[Mehr Informationen zum Produkt](#)



* Jubiläumspreise nur gültig in Deutschland

Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: Die FLUX Fassungspumpen in Polypropylen.



Pumpen-Set „FES 800“ für Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Fassungspumpe **F 424 PP-41/36** in Polypropylen mit Welle aus Hastelloy C, dichtungslose Ausführung mit FLUX Emissions-Schutzventil (FES), **Kollektormotor FEM 4070**, 230 V, 50 Hz, 500 Watt, mit Drehzahl-einstellung und Unterspannungsauslösung, PVC-Schlauchleitung DN 19, 2 m lang, Zapfpistole PP

Vorteile

- ▶ Keine Dämpfe dank Emissionsschutzventil
- ▶ Eintauchtiefe auf 60-Liter-Hobbocks angepasst
- ▶ Medium kann nicht durch Schmierstoffe verunreinigt werden
- ▶ Langlebig, da kein Verschleiß von Dichtungen und Lagern



	Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
für 60-Liter-Kanister	800 mm	10-407 44 208	961,00 €	826,46 €

[Mehr Informationen zum Produkt](#)

Fassungspumpe F 424, die Dichtungslose (im Flüssigkeitsbereich dichtungslos)

Anschlussgewinde G 1¼ A, mit FLUX-Clip, ohne Schlauchanschluss

Vorteile

- ▶ Hohe Standzeit
- ▶ Kein Dichtungsverschleiß
- ▶ Radialwellendichtringe verhindern Eindringen von Dämpfen und Flüssigkeit in den Kupplungsbereich

in Polypropylen (PP), Dichtungswerkstoff FKM

• F 424 PP-41/36, Welle aus Hastelloy C

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 40 010	338,00 €	290,68 €
1.200 mm	10-424 40 012	351,00 €	301,86 €

• F 424 PP-41/35 Z, Welle aus Hastelloy C (für größere Förderhöhe)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 40 110	347,00 €	298,42 €
1.200 mm	10-424 40 112	360,00 €	309,60 €

• F 424 PP-50/43 Z, Welle aus Hastelloy C (für größere Förderhöhe)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 40 310	414,00 €	356,04 €
1.200 mm	10-424 40 312	426,00 €	366,36 €

• F 424 PP-41/36, Welle aus Titan

(für die Verwendung mit Eisen-III-Chlorid)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 40 710	377,00 €	324,22 €
1.200 mm	10-424 40 712	391,00 €	336,26 €

• F 424 PP-50/38, Welle aus Hastelloy C

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-424 40 210	405,00 €	348,30 €
1.200 mm	10-424 40 212	418,00 €	359,48 €



[Mehr Informationen zum Produkt](#)

* Jubiläumspreise nur gültig in Deutschland

Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: Die FLUX Fassungspumpen in Polypropylen.



Fassungspumpe F 430

mit Gleitringdichtung, Welle aus Hastelloy C, Anschlussgewinde G 1 1/4 A, FLUX-Clip, ohne Schlauchanschluss

Vorteile

- ▶ Universell und flexibel einsetzbar
- ▶ Pumpe ohne Werkzeug in zwei Teile zerlegbar
- ▶ Kein Verschleppen des Mediums, dadurch eine Pumpe für unterschiedliche Medien einsetzbar
- ▶ Leicht zu reinigen, da kein Medium ins Innenrohr gelangen kann

in Polypropylen (PP)

• F 430 PP-40/33, Dichtungswerkstoff FKM

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 40 110	264,00 €	227,04 €
1.200 mm	10-430 40 112	273,00 €	234,78 €

• F 430 PP-40/33 Z, Dichtungswerkstoff FKM (für größere Förderhöhe)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 40 410	280,00 €	240,80 €
1.200 mm	10-430 40 412	289,00 €	248,54 €

• F 430 PP-50/43 Z, Dichtungswerkstoff FKM (für größere Förderhöhe)

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 40 210	408,00 €	350,88 €
1.200 mm	10-430 40 212	423,00 €	363,78 €

• F 430 PP-40/33, Dichtungswerkstoff EPDM

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 48 110	293,00 €	251,98 €
1.200 mm	10-430 48 112	302,00 €	259,72 €

• F 430 PP-50/38, Dichtungswerkstoff FKM

Eintauchtiefe	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
1.000 mm	10-430 40 310	393,00 €	337,98 €
1.200 mm	10-430 40 312	407,00 €	350,02 €



Mehr Informationen zum Produkt

Jetzt 2 x 7% = 14% Jubiläumsrabatt* einlösen: Die FLUX Fassungspumpen in Polypropylen.



Elektrische Motoren

230 V, 50 Hz mit Unterspannungsschutz, 5 m Kabel und Stecker

Motortyp	Leistung (Watt)	Drehzahl-einstellung	Schutzart	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
FEM 4070	500	ja	IP 24	10-407 01 000	330,00 €	283,80 €
F 457	800	nein	IP 24	10-457 01 005	553,00 €	475,58 €
F 457 EL	800	ja	IP 24	10-457 01 003	596,00 €	512,56 €
F 458	460	nein	IP 55	10-458 00 006	591,00 €	508,26 €
F 458 EL	460	ja	IP 55	10-458 00 027	660,00 €	567,60 €
F 458-1	700	nein	IP 55	10-458 01 004	793,00 €	681,98 €



Kollektormotor
F 457
F 457 EL



Kollektormotor
FEM 4070



Kollektormotor
F 458
F 458 EL
F 458-1

[Mehr Informationen zum Produkt](#)

* Jubiläumspreise nur gültig in Kombination mit einer Fassungspumpe F 424 PP oder einer Fassungspumpe F 430 PP und nur gültig in Deutschland

Druckluftmotoren

470 Watt bei 6 bar, Luftverbrauch 14 Liter/sec

Motortyp	Bestell-Nr.	Listenpreis	Jubiläumspreis*
F 416 Ex mit Betätigungsventil (feststellbar)	10-416 00 100	625,00 €	537,50 €
F 416-1 Ex ohne Ventil, für automatische Steuerung	10-416 00 020	470,00 €	404,20 €
F 416-2 Ex mit Kugelhahn, zur Regulierung der Drehzahl	10-416 00 030	490,00 €	421,40 €



Druckluftmotor
F 416 Ex



Druckluftmotor
F 416-1 Ex



Druckluftmotor
F 416-2 Ex

[Mehr Informationen zum Produkt](#)

* Jubiläumspreise nur gültig in Kombination mit einer Fassungspumpe F 424 PP oder einer Fassungspumpe F 430 PP und nur gültig in Deutschland

Rabattcode „April-PP-2x7“

Jetzt Jubiläumsrabatt einlösen!

[Zum Bestellformular](#)

Entdecken Sie jetzt die ganze Welt von FLUX – mit perfekten Lösungen für jede Branche



Chemie



Industrie



Ober-
flächen-
technik



Farben
und Lacke



Petrochemie



Lebens-
mittel



Kosmetik



Pharmazie



Wasser/
Abwasser



Landwirt-
schaft

FLUX-GERÄTE GMBH

Talweg 12 · D-75433 Maulbronn

Tel +49 7043 101-0 · Fax +49 7043 101-444

info@flux-pumpen.de · www.flux-pumps.com